

ORDIN nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

Forma sintetică la data 18-Dec-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.049 din 24 martie 2011 al Direcției politice și strategii în silvicultură,

În temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. **46/2008** - **Codul silvic**, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. **1.635/2009** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. **606/2008** pentru aprobarea **Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, se abrogă.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

..****..

p. Ministrul mediului și pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

ANEXĂ:

INSTRUCȚIUNI privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 430 din data de 20 iunie 2011

Forma sintetică la data 18-Dec-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® și tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

INSTRUCȚIUNI din 3 iunie 2011 privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

În sensul prezentelor instrucțiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a)** parchet de exploatare - suprafața de pădure în care se fac recoltări legale de masă lemnoasă;
- b)** stoc pe picior - volumul arborilor pe picior dintr-o partidă, destinați tăierii și nedoborâți;
- c)** stoc în faze pe suprafața parchetului - volumul arborilor doborâți și aflați în diferite faze tehnologice pe suprafața parchetului, exclusiv volumul lemnului din platforma primară;
- d)** stoc în platforma primară - volumul lemnului din platforma primară;
- e)** masă lemnoasă recoltată - diferența dintre volumul înscris în actul de punere în valoare și stocul pe picior.

Art. 2

Recoltarea, colectarea și transportul masei lemnoase se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. **46/2008 - Codul silvic**, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prezentele instrucțiuni, astfel încât, indiferent de forma proprietății, să se asigure menținerea integrității fondului forestier național, în condițiile gestionării durabile a pădurilor.

Art. 3

Prezentele instrucțiuni cuprind reglementări privind:

- a)** autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor;
- b)** regulii silvice de exploatare a masei lemnoase;
- c)** controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;
- d)** curățirea și reprimirea parchetelor.

CAPITOLUL II: Autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor

SECȚIUNEA A: Autorizarea parchetelor

Art. 4

(1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru exploatare forestieră, precum și de către persoanele fizice prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. **46/2008**, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare, denumită în continuare autorizație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Autorizațiile se emit în două exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației.

(4) Titularii autorizațiilor pot fi:

- a)** persoane juridice care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior. Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru exploatare forestieră au obligația de a contracta aceste lucrări cu persoane juridice atestate;
- b)** persoane juridice atestate care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deținătorii pădurilor;
- c)** Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile și subunitățile sale;
- d)** ocoalele silvice private, atestate pentru activitatea de exploatare forestieră;
- e)** proprietarii de păduri, din categoria persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).

Art. 5

(1) Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizații.

Art. 6

(1) Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora, în cazul apariției unor situații deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior sau de prestări de servicii de exploatare și altele asemenea.

(2) Personalul silvic cu atribuții de control retrage autorizațiile în cazul în care acestea sunt emise pentru parchete situate pe suprafețe din afara teritoriului de competență a ocolului silvic emitent.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), emitentul autorizației dispune imediat oprirea doborârii arborilor și inventarierea stocurilor existente - pe picior sau în faze pe suprafața parchetului ori în platforma primară. În funcție de fiecare situație în parte, între părțile contractante sau între emitentul și titularul autorizației de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă și la reprimirea parțială a partizii respective.

Art. 7

(1) În eventualitatea apariției pe parcursul anului de producție a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzute la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

(2) Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Responsabilitatea operării precomptărilor în evidențele ocolului silvic revine șefului de ocol și se face conform normelor tehnice silvice.

(3) După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva și nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de producție respectiv.

Art. 8

(1) Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatareii masei lemnoase, numai pentru:

- a)** amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- b)** executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;
- c)** executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.

(3) Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizație, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

Art. 9

(1) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratei de exploatare a parchetelor.

(2) Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

- a)** delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
- b)** delegatul titularului autorizației.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore.

(4) În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

(5) La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore.

(6) Prolungirea duratei înscrise inițial în autorizație se face de către emitentul acesteia, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) și (5), în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

(7) În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi

prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în anexa nr. 3, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.

Art. 10

(1) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației.

(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor.

(3) Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

(4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.

(5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată parchetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințșului.

Art. 11

(1) Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

(2) Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.

(3) Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

SECȚIUNEA B: Predarea parchetelor spre exploatare

Art. 12

(1) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.

(2) Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către șeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

CAPITOLUL III: Reguli silvice privind exploatarea masei lemnoase

Art. 13

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințșurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puiștilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămarilor, prin montarea de lungoane, țaruși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă;

o) dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămați arborii care nu erau destinați exploatării, titularul autorizației sesizează ocolul silvic pentru constatare; constatarea, inventarierea și marcarea arborilor prejudiciați se poate face și fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare; volumul arborilor prejudiciați se adaugă la volumul actului de punere în valoare;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

q) volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte; arborii prejudiciați se exploatează numai după aplicarea amprentei pentagonale a dispozitivului special de marcat;

r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciați în procesul de exploatare se calculează la nivelul prețului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea volumului arborilor prejudiciați cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare și cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5; valoarea totală alcătuită din valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciați la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizației de exploatare;

s) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări servicii de exploatare având ca titular deținătorul masei lemnoase, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea volumul arborilor prejudiciați cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare și cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

ș) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

ț) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa ștratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

u) este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului;

v) depozitarea de materiale lemnoase, crâci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

Art. 14

(1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea

traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințis utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat se pot realiza și pe versanți cu pantă de până la 25 de grade.

(4) Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.

(5) Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.

(6) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic.

Art. 15

(1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințis prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințisul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințis prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puiștilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

Art. 16

(1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințis.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințis, semințisul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor art. 15 alin. (1).

Art. 17

Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

Art. 18

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

CAPITOLUL IV: Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

Art. 19

(1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizației, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizației.

(4) Modelul procesului-verbal de control al exploatării parchetului este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 20

(1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(2) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

Art. 21

Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

Art. 22

(1) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

Art. 23

În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

CAPITOLUL V: Curățarea și reprimirea parchetelor

SECȚIUNEA A: Curățarea parchetelor de exploatare

Art. 24

La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

SECȚIUNEA B: Reprimirea parchetelor

Art. 25

(1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.

(2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parțială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.

(4) În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.

(5) Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației. În situația prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.

Art. 26

(1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate

condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.

Art. 27

În scopul evidențierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum și pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului și a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

CAPITOLUL VI: Dispoziții finale

Art. 28

(1) Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetație.

Art. 29

(1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatastare mai devreme de un an.

Art. 30

(1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazul în care nu sunt instalații de transport permanente.

(2) Suprafețele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.

(3) Depășirea termenului de 30 de zile constituie ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

Art. 31

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Art. 32

(1) Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucțiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

(2) Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucțiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităților din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucțiuni prin controale de exploatare.

Art. 33

(1) Titularii autorizațiilor, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în anexa nr. 9.

(3) Panoul prevăzut la alin. (1) se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

Art. 34

Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizației ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizație constituie tăiere fără drept și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 35

Masa lemnoasă din suprafețele pe care există vegetație forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizație eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic cu care proprietarul a încheiat un contract de prestații silvice.

Art. 36

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

..***..

ANEXA Nr. 1:

Ocolul Silvic

Nr. din

AUTORIZAȚIE DE EXPLOATARE

Nr. din

1. Subsemnatul,, șeful Ocolului Silvic

autorizez, C.U.I./CNP, prin

C.U.I./C.N.P., în calitate de reprezentant/imputernicit al titularului autorizației de exploatare

conform, să exploateze masa lemnoasă din partida

proprietatea, U.P., u.a., având un volum brut de m³ pe o suprafață

de ha și un număr de arbori marcați cu, destinat producției anului

Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior/prestări de servicii de exploatare nr. din

efectuarea unei tăieri de

Parchetul este delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat nr., aplicat

pe un număr de arbori

2. În intervalul, titularul autorizației poate să execute lucrări de pregătire a parchetului, care constau în:

a) instalarea unui număr de linii de funiculare/alte instalații cu cablu, cu lungimile de:

b) amenajarea drumurilor de tractor în lungime de

c) amenajarea căilor de acces pentru atelaje în lungime de

d) amenajarea culoarelor de corhănit în lungime de

e) asigurarea condițiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securității muncii

f) alte lucrări de organizare a șantierului

3. Tehnologia de exploatare

4. Măsuri de protejare a regenerării naturale prin

5. Măsuri de protejare a arborilor care rămân pe picior de pe marginea traseelor de scos-apropiat prin

6. Platforma primară în suprafață de m² (amplasare, materializare pe teren), delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat

nr., aplicat pe un număr de arbori

7. Măsurile speciale conform art. 30 din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. **1.540/2011**
8. Parchetul se va exploata în termenele de recoltare și colectare de la până la și de la până la
9. Reprimirea parchetului se va face până la data de
10. Alte mențiuni *)
11. Nerespectarea regulilor de exploatare și a termenelor prevăzute în prezenta autorizație atrage, după caz, răspunderea titularului autorizației de exploatare, conform reglementărilor în vigoare.

Seful ocolului silvic Titularul autorizației
 Data Ridicată autorizația astăzi,
 Semnătura Semnătura

12. Autorizația s-a prelungit, în temeiul din, până la data de

Seful ocolului silvic Titularul autorizației/împuțernicit
 Data Data
 Numele, prenumele și semnătura Numele, prenumele și semnătura

13. Autorizația s-a prelungit, în temeiul din, până la data de

Seful ocolului silvic Titularul autorizației/împuțernicit
 Data Data
 Numele, prenumele și semnătura Numele, prenumele și semnătura

14. Autorizația s-a prelungit, în temeiul din, până la data de

Seful ocolului silvic Titularul autorizației/împuțernicit
 Data Data
 Numele, prenumele și semnătura Numele, prenumele și semnătura

15. În baza Notificării nr., adresată Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, autorizația s-a prelungit, în temeiul din, până la data de

*) Se referă la situațiile de retragere a autorizației de exploatare.

ANEXA Nr. 2: DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

Volumul parchetelor	Durata maximă de recoltare și colectare a lemnului - luni -	
	tăieri cu restricție	tăieri fără restricție
A. Pentru parchete din zona de câmpie		
sub 300 m ³	2	2,5
de la 301 până la 600 m ³	2,5	3
de la 601 până la 1.000 m ³	3	3,5
peste 1.000 m ³	3,5	4
B. Pentru parchetele din zonele de deal și de munte		
sub 500 m ³	3	4
de la 501 până la 1.000 m ³	4	5,5
de la 1.001 până la 3.500 m ³	5,5	6,5
peste 3.501 m ³	6,5	7,0

NOTE:

1. Prin excepție, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafețe mari (doborâturi și rupturi produse de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă), duratele de recoltare și colectare se stabilesc pentru fiecare situație de emitentul autorizației, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum și extinderea atacului de dăunători.
2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetația forestieră din afara fondului forestier național nu poate depăși un an.

ANEXA Nr. 3: PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Nr. crt.	Tratamentul și felul tăierii	Perioada permisă pentru recoltare și colectare
1	2	3
1.	Codru cu tăieri succesive	
	a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificație)	tot anul
	b) tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15. IX - 15. IV
	c) tăieri de dezvoltare și tăieri definitive:	
	- la deal și câmpie	15. IX - 15. IV
	- la munte	15. IX - 30. IV
2.	Codru cu tăieri progresive	
	2a) cvercinee și amestecuri de foioase	
	a)1. tăieri de însămânțare în afara anului de fructificație	tot anul
	a)2. tăieri de însămânțare în anul de fructificație	15. IX - 15. IV
	a)3. tăieri de punere în lumină și lărgire a ochiurilor, precum și de racordare a acestora	15. IX - 15. IV
	2b) rășinoase, foioase și amestecuri de rășinoase cu foioase	
	b)1. tăieri de însămânțare	tot anul
	b)2. tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum și de racordare a acestora	15. IX - 30. IV
3.	Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare spre codru grădinărit și tăieri de conservare	
	- în arboretele cu semînțis sub 25% din suprafața parchetului	tot anul
	- în arboretele cu semînțis peste 25% din suprafața parchetului	15. IX - 30. IV
4.	Codru cu tăieri rase	tot anul
5.	Crâng - tăieri de jos	15.IX - 31.III
6.	Crâng - tăieri în scaun	15.IX - 31.III
7.	Crâng simplu (la răchitării)	1.X - 15.III
8.	Crâng - tăieri căzănire	15.IX - 31.III
9.	Tăieri de îngrijire în păduri tinere:	
	-- curățiri:	
	- în foioase	tot anul
	- în rășinoase	1.VIII-31.IV
	-- rărituri:	
	- gorunete, stejărete și gleauri	tot anul
	- zăvoale și plantații de plop euroamerican	tot anul
	- fag și rășinoase	tot anul
10.	Tăieri de produse accidentale și tăieri de igienă	tot anul
11.	Tăieri de substituie și tăieri de refacere:	
	- când se urmărește regenerarea parțială din lăstari sau semînțisul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)	15.IX-31.III
	- când pădurea se regenerează artificial	tot anul

ANEXA Nr. 4:

Ocolul Silvic

Nr. din.....

Se aprobă

Şeful ocolului silvic,

.....

PROCES-VERBAL

de predare-primire a parchetului

Partida nr., încheiat astăzi,

Subsemnatul,, reprezentant al Ocolului Silvic, în prezența, pădurar titular de canton, și a,

având CNP, reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare, am procedat la predarea-primirea spre exploatare a parchetului, partida nr., constituită în U.P./U.B.*), u.a.

....., proprietatea, conform Autorizației de exploatare nr. din, după cum urmează:

a) Parchetul este delimitat pe teren prin: semne amenajistice/limite naturale/dispozitiv de marcat pătrat cu indicativul, aplicat pe un număr de arbori, cu vopsea de culoare

b) Arborii din partidă sunt în număr de, marcați cu, vopsea de culoare, în volum total de m³.

c) Căile de scos-apropiat existente și cele noi sunt/nu sunt delimitate cu dispozitivul de marcat nr., aplicat pe un număr de arbori.

d) Suprafețele regenerare se prezintă astfel:

U.a.	Felul regenerării (naturală, artificială, mixtă)	Compoziția semințșului utilizabil	Suprafața ocupată		Mod de răspândire	Vârsta (ani)	Înălțimea (m)
			ha	% din u.a.			

*) U.P./U.B. - Unitatea de producție/Unitatea de bază.

Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund/nu corespund cu cele din fișele pentru controlul anual al regenerărilor.

e) Platforma primară în suprafață de m² este/nu este materializată pe teren, cu dispozitivul de marcat nr., aplicat pe un număr de arbori.

f) Postatele în număr de, materializate pe teren prin, vor fi parcurse cu lucrări numai după predarea lor la exploatare, aplicându-se următoarele procese tehnologice:

g) În vederea evitării prejudiciilor arborilor din vecinătatea căilor de acces și a celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri:

.....

h) Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile auto forestiere

i) Alte recomandări:

Am predat

Reprezentantul ocolului silvic,

.....

Pădurar,

.....


Am primit

Reprezentantul împuternicit al titularului

autorizației,

.....

SCHIȚA PARCHETULUI

**ANEXA Nr. 5: VALOAREA factorului "k" pe specii sau grupe de specii și categorii de diametre**

Nr. crt.	Categorii de diametre*	Valoarea factorului "k"*) pe specii sau grupe de specii, pentru categoria de diametre de:		
		rășinoase	cvercinee, paltin, frasin, cires, sorb	alte foioase
0	1	2	3	4
1.	2.1-4.0	0.018	0.036	0.018
2.	4.1-8.0	0.036	0.054	0.018
3.	8.1-12.0	0.054	0.090	0.018
4.	12.1-16.0	0.072	0.117	0.054
5.	16.1-20.0	0.108	0.153	0.072
6.	20.1-24.0	0.117	0.207	0.090
7.	24.1-28.0	0.207	0.378	0.144
8.	28.1-32.0	0.351	0.522	0.270
9.	32.1-36.0	0.522	1.071	0.459
10.	36.1-40.0	0.738	1.665	0.720
11.	40.1-44.0	0.945	2.223	0.963
12.	44.1-48.0	1.215	2.880	1.233
13.	48.1-52.0	1.656	3.861	1.656
14.	52.1-56.0	2.016	4.824	2.232
15.	56.1-60.0	2.394	6.138	2.970
16.	60.1-64.0	2.952	7.848	3.924
17.	64.1-68.0	3.366	9.126	4.815
18.	68.1-72.0	3.717	10.530	5.760
19.	72.1-76.0	4.212	12.609	7.047
20.	76.1-80.0	4.563	14.337	8.019
21.	80.1-84.0	4.860	15.930	9.045
22.	84.1-88.0	4.932	17.010	10.080
23.	88.1-92.0	5.040	18.090	11.475
24.	92.1-96.00	5.148	29.980	13.230
25.	96.1-100.0	5.247	22.122	14.985
26.	> 100	5.310	23.085	16.830

*) Diametrul de bază măsurat la 1,30 m.

ANEXA Nr. 6:

Ocolul Silvic

Nr. din

PROCES-VERBAL

de control al exploatării parchetului

încheiat astăzi,

Subsemnatul,, având funcția de delegat, împreună

cu în prezența (absența), am efectuat controlul

parchetului U.P. u.a., partida nr. de

produse cu un volum brut pe picior de a cărui exploatare se execută în baza

Autorizației nr. din, făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

2. Protecția semințișului și curățarea parchetului:

3. Stadiul exploatării masei lemnoase:

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

Specificarea prejudiciilor și calculul penalităților	U/M	Valoarea unitară - lei -	Valoarea totală - lei -

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenție cu amenzi în valoare de urmând ca titularul autorizației să achite suma de, reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări și măsuri:

Reprezentantul ocolului silvic/Agent
constatator,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Pădurar,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Reprezentantul împuternicit al
titularului autorizației,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 7:

Ocolul Silvic

Nr. din

Se aprobă

Șeful ocolului silvic,

.....

PROCES-VERBAL

de reprimire/reprimire parțială a parchetului

încheiat astăzi,

Subsemnatul,, având funcția de, împreună cu, din partea

Ocolului Silvic, în prezența/absența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației de exploatare, am

efectuat reprimirea/reprimirea parțială a parchetului u.a.,

partida nr. de produse, cu un volum brut pe picior de m³, a cărui exploatare s-a făcut în baza

Autorizației nr. din, făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

2. Protecția semințișului și curățarea parchetului:

3. La reprimirea parchetului regenerarea se prezintă astfel:

U.a.	Felul regenerării (naturală sau artificială)	Compoziția semințișului utilizabil	Modul de răspândire	Suprafața ocupată cu semințiș utilizabil

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

Specificarea prejudiciilor și calculul penalităților	U/M	Valoarea unitară - lei -	Valoarea totală - lei -

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenție cu amenzi în valoare de....urmând ca titularul autorizației să achite suma de, reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări și măsuri:

7. La reprimirea/reprimirea parțială a parchetului s-au consemnat următoarele stocuri:

Tipul de stoc*)	Specii/Grupe de specii	Sortimentul	Cantitatea	%

*) Stoc pe picior, stoc în faze pe suprafața parchetului, stoc în platforma primară.

Personal silvic împuternicit,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Pădurar titular de canton,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Titularul autorizației, (reprezentant)

.....
(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA Nr. 8:

Ocolul Silvic

Nr. din

Se aprobă

Șeful ocolului silvic

ACT DE CONSTATARE

încheiat astăzi,

Subsemnatul,, reprezentantul ocolului silvic, în prezența, reprezentant al

titularului autorizației de exploatare, având CNP, și în prezența, pădurar

titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul partida nr. U.P.

..... u.a., la care termenul de exploatare a expirat la data

de, și am constatat următoarele:

1. Parchetul nu poate fi reprimat deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:

Nr.	Specificări	Total	din care pe grupe de specii:

crt.		Rășinoase	Fag	Stejari	Diverse tari	Diverse moi
1.	Volum pe picior					
2.	Volum în faze pe suprafața parchetului					
	TOTAL:					

2. Parchetul nu este curățat de crăci și resturi de exploatare pe suprafața de ha.

3. Alte constatări:

4. Pentru terminarea exploatării, inclusiv curățarea parchetului, se permite continuarea activității până la data de....., cu plata penalităților prevăzute în contract.

5. Alte măsuri:

Reprezentantul ocolului silvic, Pădurar, Reprezentantul titularului autorizației,
.....

ANEXA Nr. 9: PANOU cu elementele de identificare ale parchetului

Ocolul Silvic
Autorizație nr. din
Titular autorizație.....
C.U.I.
Partida nr.
Felul tăierii
Termenul de exploatare de la până la

NOTĂ:

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, literele având o înălțime de cel puțin 5 cm, confecționat din materiale rezistente la intemperii și afișat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 430 din data de 20 iunie 2011